

Wellwasser KITCHEN Edition V10

Wasseraufbereitungsanlage zur Produktion von wellwasser®

Egal ob Nudeln oder Reis gekocht, Gemüse gedünstet oder ein Fond zubereitet werden soll, Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil. Dass das Geschmackserlebnis in direktem Zusammenhang mit der Wasserqualität steht, haben repräsentative Versuche gezeigt. Der Unterschied wird besonders deutlich, wenn mit gechlortem Trinkwasser gekocht werden muss.

Die KITCHEN Edition ist eine 3-stufige Wasseraufbereitungsanlage für den kommerziellen Einsatz in der Gastronomieküche. Die Anlage wird direkt vor einem Wasserhahn am Herd in die Trinkwasserleitung eingebaut, damit dort wellwasser® zum Kochen gezapft werden kann. Die Filteranlage befreit das örtliche Trinkwasser von allen Verunreinigungen, Fremdgeruch wie z.B. von Chlor, unangenehmem Geschmack und Keimen. Sämtliche Mineralstoffe bleiben jedoch erhalten.

Das Ergebnis ist kristallklares, reines und absolut neutral schmeckendes wellwasser®.







wellwasser® für das besondere Geschmackserlebnis Ihrer Speisen

wasser wellwasser

Technische Details



Easy Change Cartridge High Flow 0,2μm

Entfernt unangenehmen Geruch, Geschmack wie z.B. Chlor oder andere unerwünschte Wasserinhaltsstoffe. Schmutz und Partikel größer 0,2µm (0,0002mm), wie z.B. Asbestfasern, Zysten, Cryptosporidium und Giardia werden am Filtermedium zuverlässig zurück gehalten. Organische Substanzen wie Pestizide, Schwermetalle oder Hormone werden an die Aktivkohle gebunden.

Natürliche und wertvolle Mineralien bleiben im Wasser enthalten.

Haltbarkeit: 50.000 Liter oder max. 1 Jahr

Leistung: 9,5 Liter/Min.

Keimreduktion: >LOG 5 entspricht 99,999%

Wellwasser Aktivator

Ausgesuchte Kristalle stabilisieren und beleben das Wasser, damit es den unvergleichlich neutralen Geschmack von wellwasser® bekommt.

Gehäuse: Edelstahl 1.4404



Flügelrad Volumenzähler

Das Überwachungsgerät informiert über die gezapfte Wassermenge in Litern und u.a. über die Einsatzdauer der Filterkartusche.

Stromversorgung: 2 x Batterie AAA



Anschlussadapter

Egal welche Schlauchdimension die Küchenarmatur hat, mit den Adaptern von 1/2" auf 3/8" haben Sie alle Anschlussteile parat.

Maße: Höhe 480 mm, Breite: 300 mm, Tiefe:120 mm

Betriebsdruck:1 bis 5 barLeistung: bis zu 9,5 Liter/Min.Trockengewicht:5,2 kgAnschlüsse: 1/2" und 3/8" AG